BOYA 博雅

www.boyamic.com

深圳市长丰影像器材有限公司

广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷11栋22楼

全国： 15013826315

售后： 400-613-1096

BOYA 博雅
产品手册



2026



全球知名专业声学品牌

BOYA博雅成立于2012年，14年来专注打造符合用户需求的高品质音频产品，在音频技术领域持续深耕与创新，成就了BOYA博雅麦克风在行业的标杆地位，博雅产品已远销至全球超150个国家和地区，获得400+技术专利、10+国际设计和技术大奖。

品牌卓越的品质使其成为了全球3000w用户的共同选择，未来我们也将不负众望，为用户打造更便捷、更极致的音频产品。

目录

05
无线麦克风

BOYA mini 2
BOYA mini
BOYAMIC 2
BOYAMIC
BOYA Magic
BOYALINK 3
BOYALINK 2
BY-V4

39
AI便携智能终端

Notra 录音卡片
Ring 智能戒指

49
无线音频一体机

KM6 K歌宝
KM8 音响一体麦
H16 声卡耳麦
A16 小蜜蜂扩音器

67
USB桌面麦克风

CM系列:
CM30/CM40

K系列:
K3/K5/K7/K8/K9

CastMic系列:
G30/G40
S60/P60

91
XLR声卡/混音器

BOYA Caster X1

97
专业监听耳机

BOYA HP3

101
机顶/枪式麦克风

BY-MM1 AI
BY-MM1
BY-MM1+
BY-BM6060
BY-BM6060L

109
有线领夹麦

BY-M1
BY-M1S
BY-M1 Pro II

113
配件

MIC ARM
MIC ARM LP
BY-BA30
BY-BA20
BY-K171
DMS01
卡侬线
K1/K2/K3/K4
BY-CIP2

无线麦克风



BOYA mini 2

新一代真迷你无线麦克风



轻至5g
依然迷你

多彩搭配
时尚百搭

48kHz/24bit
HIFI级音质

AI算法训练
降噪-40dB

双重防爆音
拒绝失真

30H续航
持久录制

产品简介

BOYA mini 2无线麦克风全新升级登场，延续了初代仅5克的轻巧设计，带来全方位的飞跃。升级48kHz24-bit高解析音质，搭载AI神经网络算法，真AI深度降噪，不管你在哪，都能带来清澈人声。80dB高信噪比与120dB最大声压级，让录音干净纯粹，轻松应对突发高音。内置限幅器与安全音轨，让每一次收音都从容安心。BOYA mini 2 ,是Vlog录制、自媒体创作、直播、录课与采访的理想伙伴。

亮点

- 5g迷你麦，延续经典设计，指尖大小，功能再进阶
- 告别千篇一律，多彩配色，时尚百搭
- 48 kHz/24-bit高解析音质，声音细节更胜一代16-bit
- 搭载AI神经网络算法，降噪深达-40dB，精准剥离噪声
- 自动限幅器，搭配-12dB安全音轨，双重防爆更安心
- 支持APP控制，自由设置增益/低切/EQ/固件升级等



BOYA mini 2-01（UC&DI）

发射器	× 2
Type-C接收器	× 1
Lightning接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转USB-A充电线	× 1
收纳袋	× 1



BOYA mini 2-02（UC）黑/灰/蓝/黄/白/粉可选

发射器	× 2
Type-C接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转USB-A充电线	× 1
收纳袋	× 1



BOYA mini 2-03（DI）

发射器	× 2
Lightning接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转USB-A充电线	× 1
收纳袋	× 1



BOYA mini 2-05（UC）

发射器	× 1
Type-C接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转USB-A充电线	× 1
收纳袋	× 1



BOYA mini 2-06（UC）

发射器	× 1
Type-C接收器	× 1
触点充电线	× 1
收纳袋	× 1



BOYA mini 2-07（DI）

发射器	× 1
Lightning接收器	× 1
触点充电线	× 1
收纳袋	× 1

核心参数

传输方式	**2.4GHz数字频段（2402-2480MHz）**
信号调制	**高斯频移键控**
极性模式	**全向型**
操作距离	**100m（无障碍）**
采样率/位深	**48kHz / 24-bit**
信噪比	**80dB**
最大声压级	**120dB**
频率响应	**20Hz-20kHz**
音频输入	**内置电容咪头**
输出模式	**单声道/立体声/安全音轨**
声音模式	**高保真/人声增强/自定义均衡器**
降噪模式	**AI强降噪（-40dB）/ AI弱降噪（-15dB）**
低切	**75Hz/150Hz**
内置电池容量	**发射器：65mAh　充电盒：260mAh**
续航时长	**发射器：6小时(关降噪)　搭配充电盒：30小时**
充电时长	**约2小时**
重量	**发射器：5g　接收器：2.5g/3g　充电盒：29g**
麦克风尺寸	**31x15x16.4mm**
工作温度	**5℃至45℃**
贮存温度	**20℃至55℃**







BOYA mini

指尖型超迷你无线麦克风



轻至5g
指尖大小

三级AI降噪
自由切换

3种AI变声
趣味互动

超CD级音质
一录即得

即插即用
自动配对

30小时续航
持久在线

产品简介

BOYA mini是全新一代拇指尺寸无线麦克风，用于录制专业级音质。拇指尺寸大小，轻至5g，无感佩戴，具备三种场景降噪，同时搭载三种AI变声模式，带来趣味性表达，长达30小时续航持久动力，是日常内容创作、直播场景和访谈的理想伴侣。

亮点

- 5g超轻尺寸麦克风
- 三级降噪，三级变声
- 录音室音质48 kHz / 16bit, 20 Hz - 20KHz，80dB SNR
- 即插即用，简单设置
- 单次续航6小时，超长总续航30小时



BOYA mini-12 (UC & DI)

发射器	× 2
USB-C接收器	× 1
Lightning接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转USB-A数据线	× 1
收纳袋	× 1



BOYA mini-13 (UC & DI)

发射器	× 2
USB-C接收器	× 1
Lightning接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转USB-A数据线	× 1
收纳袋	× 1



BOYA mini-14 (UC)

发射器	× 2
USB-C接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转USB-A数据线	× 1



BOYA mini-15 (DI)

发射器	× 2
Lightning接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转USB-A数据线	× 1

核心参数

采样率/位深	**48 kHz / 16-bit**
信噪比	**80 dB**
最大声压级	**120 dB SPL**
频响范围	**20 Hz - 20 kHz**
变声模式	**3种AI变声**
输出模式	**单声道**
噪声消除	**三级降噪**
延迟	**25 ms**
内置麦克风	**6 mm 电容麦**
电池续航（发射器）	**6 小时**
供电方式	**内置锂电池**
背夹	**金属**
3.5mm转接头	**√（可选）**
USB-C转接头	**√（可选）**
Lightning转接头	**√（可选）**





BOYAMIC 2

真AI无线麦克风旗舰



真AI降噪
降噪深达-40dB

≥90dB信噪比
录音室级音质

32-bit
浮点内录

自动限幅
自动增益

安全音轨
杜绝爆音

2发4收
多机同录

产品简介

BOYAMIC 2，真正具备AI深度降噪能力的无线麦克风，天生AI神经网络引擎，拥有数以百万计声音标本库，在喧嚣中解析纯净人声，精准感知并剔除噪音。
仿声波纹理外观设计，创新推出无线麦2发4收连接方式，实现多设备同期录音。32-bit浮点内录技术，细腻呈现每一处细节，搭配三重保真技术，无惧爆音。
真AI性能旗舰，代表无线麦克风技术的革新之作，助力音视频创作者，随时随地，表达清晰。

亮点

- 真AI降噪，降噪深达-40dB，纯净人声一键开启
- 6mm高品质电容咪头，90dB行业领先信噪比，输出录音室级音质
- 32-bit浮点内录，8GB容量，细节尽收，无惧爆音极限
- 自动增益控制，内置限幅器，支持安全音轨，从容平衡音量，三重保真
- 仿声波纹理外观，一体成型磨砂半透明机身，看得见的真AI
- 独创2发4收，支持最多8个设备同期收音，满足专业录制场景



BOYAMIC 2-01

发射器	× 2
接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转接头	× 1
3.5mm TRS转TRS音频线	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
领夹麦	× 2
磁吸片	× 2
防风毛套	× 2
收纳袋	× 1



BOYAMIC 2-02

发射器	× 2
接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转接头	× 1
3.5mm TRS转TRS音频线	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
磁吸片	× 2
防风毛套	× 2
收纳袋	× 1



BOYAMIC 2-03

发射器	× 1
接收器	× 1
USB-C转接头	× 1
3.5mm TRS转TRS音频线	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
USB-A转USB-C一拖二充电线	× 1
磁吸片	× 1
防风毛套	× 1
收纳袋	× 1

核心参数

采样率/位深	**48kHz 24/32-bit**
信噪比	**90 dB**
最大声压级	**115 dB SPL**
频响范围	**20 Hz - 20 kHz**
输出模式	**单声道/立体声/安全音轨**
噪声消除	**AI强降噪（-40 dB)/AI轻降噪(-15 dB)**
延迟	**25 ms**
内置麦克风	**6 mm 电容麦**
电池续航（发射器）	**9 小时(不开启降噪和内录）； 6 小时(开启降噪和内录)**
供电方式	**内置锂电池(充电盒触点充电)**
背夹	**金属/磁吸**
3.5mm转接线	**√**
USB-C转接头	**√**
Lightning转接头	**√（选配）**





BOYAMIC

三合一内录无线麦克风



8GB板载录音

≤115dB SPL
录音室级音质

双通道输出

1 Click
一键降噪

300 m
无线传输300米

产品简介

BOYAMIC是一款便携式2.4GHz三合一内录无线麦克风，搭载高性能降噪技术，即使在嘈杂环境中也能呈现清晰录音效果。支持板载内录，可同步存储备份音频，并配备低切滤波器，有效消除75Hz/150Hz及以下的低频噪声干扰。无论是直播、Vlog拍摄，还是移动新闻采访，BOYAMIC 都能提供专业级音频解决方案，让声音录制更加纯净流畅。

亮点

- 无线传输距离可达300米
- 一键降噪，无损人声，保留48kHz/24bit高清音频格式
- 20Hz-20kHz宽频响范围，丰富细节，音质卓越
- 内置8G存储空间，最长支持15小时连续录音
- 续航时间长达10小时（开启内录时续航6小时）
- 发射器配备磁吸背夹，可牢固吸附于衣物
- 标配防风毛套，有效降低环境风噪
- 旋转锁扣式毛套安装，防脱落设计
- 接收器配备3.5mm耳机接口，支持实时监听与回放功能



BOYAMIC

发射器	× 2
接收器	× 1
充电盒	× 1
MFi认证Lightning转接头	× 1
USB-C转接头	× 1
防风毛套	× 2
磁吸片	× 2
3.5mm TRS转3.5mm TRS音频线	× 1
USB-A转USB-C转接头	× 1
USB-A转USB-C数据线	× 1
收纳袋	× 1
领夹麦	× 2
领夹麦夹子	× 2
领夹麦海绵套	× 2

核心参数

采样率/位深	**48 kHz / 24-bit**
信噪比	**90 dB**
最大声压级	**120 dB SPL**
频响范围	**20 Hz - 20 kHz**
输出模式	**单声道 / 立体声 / 安全音轨**
噪声消除	**一键降噪**
延迟	**25 ms**
内置麦克风	**6 mm 电容麦**
电池续航（发射器）	**10 小时**
供电方式	**内置锂电池**
背夹	**金属**
3.5mm转接头	**√（母头）**
USB-C转接头	**√**
Lightning转接头	**√**





BOYA Magic

真AI可变形迷你麦克风



领夹形态
7g无感佩戴

手持形态
一键即录

桌面形态
全向收音

机顶形态
冷靴直连

真AI降噪
深达-40dB

双重防爆
拒绝失真

产品简介

BOYA Magic，博雅变形麦是一款具备真AI降噪能力的迷你可变形态无线麦克风，集领夹、手持、桌面、机顶四形态于一体，带来全新多场景收音升级。博雅变形麦仅重7克，内置神经网络引擎，拥有百万级声音标本库，可在喧嚣中清晰感知人声，精准解析并剔除噪音，降噪深度可达-40dB。这是博雅对无线麦克风创新的又一次重新思考，为内容创作者带来高效全能的收音体验。

亮点

- 创新变形设计，领夹/手持/桌面/机顶四形态合一，简化收音配置
- 无线领夹麦第一形态，指尖大小，7g无感佩戴，直播不抢镜
- 街头采访/探店时，秒变采访笔，一键控制发射器开机，高效录制
- 播客/会议录制，搭配支架就能变身桌面麦，全向型均衡收音
- 专业短视频拍摄，可变身机顶麦，冷靴直连，便捷跟拍
- 内置AI神经网络算法芯片，真AI降噪，降噪深达-40dB
- 自研限幅器，安全音轨备份技术，双重防爆音



BOYA Magic-09

Type-C接收器	× 1
Lightning接收器	× 1
相机接收器	× 1
发射器	× 2
充电盒	× 1
发射器防风毛套	× 2
3转3音频线	× 2
C转A充电线	× 1
C转C充电线	× 1
磁吸片	× 1
防喷海绵	× 1
手持防风毛套	× 1
收纳包	× 1



BOYA Magic-10

Type-C接收器	× 1
发射器	× 2
充电盒	× 1
C转A充电线	× 1
磁吸片	× 2
小收纳包	× 1



BOYA Magic-11

Type-C接收器	× 1
发射器	× 1
触点充电线	× 1
磁吸片	× 1
收纳袋	× 1

*桌面支架为选配件，如需使用桌面/机顶形态可按需购买

核心参数

麦克风重量	**7 g**
采样率/位深	**48 kHz / 24-bit**
信噪比	**80 dB**
最大声压级	**115 dB**
录制模式	**单声道/立体声/安全音轨**
降噪模式	**两档降噪：AI强降噪(-40dB)；AI弱降噪(-15dB)**
频响范围	**20 Hz - 20 kHz**
传输距离	**100 m（无障碍）**
内置咪头	**电容咪头**
续航时长	**麦克风≥6h；综合续航30小时**
背夹	**金属背夹**
电池容量	**麦克风：90 mAh；充电仓：200 mAh**
供电方式	**内置锂电池供电**
实时监听	**√**
免插拔外放	**√**
接收器增益调节	**√**
接收器重量	**5 g**
端子交互	**可更换磁吸端子**
USB-C 接收器	**√**
Lightning 接收器	**可选配**
3.5 mm 接收器	**可选配**
充电仓重量	**16 g**
充电时长	**≤2小时**
循环充电次数（2*发射器）	**> 1.5 次**





BOYALINK 3

真AI纽扣无线麦克风



真AI降噪
降噪深达-40dB

≥85dB信噪比
HIFI级音质

自动限幅
自动增益

2发4收
多机同录

智简纽扣
迷你防尘

EQ调音
个性化音色

产品简介

BOYALINK 3，纽扣麦克风的全新进化。搭载先进的AI神经网络引擎，深度学习百万级噪音样本，能在录制过程中自动识别、剥离环境噪音，极致保留人声的纯净与细腻。与传统降噪技术相比，BOYALINK 3 不仅能够消除更广泛的噪音类型，而且降噪深度更大，效果更为显著，重新定义无线麦克风的降噪体验，为创作者带来前所未有的音质效果。

亮点

- 内置AI神经网络算法芯片，降噪深达-40dB，精准感知、自然剔除环境噪音
- 48kHz 24-bit专业录音标准，≥85dB高信噪比，呈现HIFI级音质
- 内置限幅器，自动增益控制，支持安全音轨，从容平衡音量，三重保真
- 独创2发4收，支持最多8个设备同期收音，满足专业录制场景
- 智简纽扣形设计，创新金属防尘网孔，一枚轻至9g，隐蔽融入镜头
- EQ 调音，定制专属音色，巧妙调节高/中/低频频率，优化音质或营造独特声效



BOYALINK 3-01

发射器	× 2
接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转接头	× 1
Lightning转接头	× 1
3.5mm TRS转TRS音频线	× 1
USB-C转USB-A数据线	× 1
磁吸片	× 2
磁吸背夹	× 2
防风毛套	× 2
收纳袋	× 1



BOYALINK 3-02

发射器	× 2
接收器	× 1
充电盒	× 1
USB-C转接头	× 1
3.5mm TRS转TRS音频线	× 1
USB-C转USB-A数据线	× 1
磁吸片	× 2
磁吸背夹	× 2
防风毛套	× 2
收纳袋	× 1



BOYALINK 3-03

发射器	× 2
接收器	× 1
USB-C转接头	× 1
Lightning转接头	× 1
3.5mm TRS转TRS音频线	× 1
USB-C转USB-A数据线	× 1
磁吸片	× 2
磁吸背夹	× 2
防风毛套	× 2
收纳袋	× 1
触点充电线	× 2



BOYALINK 3-04

发射器	× 1
接收器	× 1
USB-C转接头	× 1
Lightning转接头	× 1
3.5mm TRS转TRS音频线	× 1
USB-C转USB-A数据线	× 1
磁吸片	× 1
磁吸背夹	× 1
防风毛套	× 1
收纳袋	× 1
触点充电线	× 1

核心参数

采样率/位深	**48 kHz / 24-bit**
信噪比	**85 dB**
最大声压级	**115 dB SPL**
频响范围	**20 Hz - 20 kHz**
输出模式	**单声道 / 立体声 / 安全音轨**
噪声消除	**AI降噪（-40 dB）/AI轻降噪（-15 dB）**
延迟	**45 ms**
内置麦克风	**6 mm 电容麦**
电池续航（发射器）	**6 小时**
供电方式	**内置锂电池/充电盒触点充电**
背夹	**金属/磁吸**
3.5mm转接头	**√**
USB-C转接头	**√（可选）**
Lightning转接头	**√（可选）**





BOYALINK 2

全新升级3合1便携无线麦克风



三端合一
无缝转换

48 kHz / 24-bit
演播室音质

300米传输
音画同步

两档降噪
一键切换

30H总续航
磅礴电量

产品简介

BOYALINK 2 是一款新升级、多功能无线麦克风，轻松提供清晰的音频效果。接收器配备三个可互换的端口，兼容相机、移动设备和电脑。新增两档降噪，升级后可达300米稳定传输，BOYALINK 2 是直播、内容创作和街头采访的完美无线伙伴。

亮点

- 配备3个适配器，采用便捷可更换卡扣设计
- 48 kHz 24-bit 专业录音室音质和 6 级增益控制
- 300米稳定传输
- 两级降噪和防风毛套，有效减少噪音
- 发射器支持30小时续航时长
- 可选单声道和立体声输出模式



BOYALINK 2

发射器	× 2
接收器	× 1
USB-A转USB-C数据线	× 1
MFi认证Lightning转接头	× 1
3.5 mm TRS转接头	× 1
USB-C转接头	× 1
防风毛套	× 2
充电盒	× 1
收纳袋	× 1



BOYALINK 2 C2

发射器	× 2
接收器	× 1
USB-A转USB-C数据线	× 1
3.5 mm TRS转接头	× 1
USB-C转接头	× 1
防风毛套	× 2
充电盒	× 1
收纳袋	× 1

核心参数

采样率/位深	**48 kHz / 24-bit**
信噪比	**85 dB**
最大声压级	**120 dB SPL**
频响范围	**20 Hz - 20 kHz**
输出模式	**单声道 / 立体声**
噪声消除	**两档降噪**
延迟	**25 ms**
内置麦克风	**6 mm 电容麦**
电池续航（发射器）	**10 小时**
供电方式	**内置锂电池**
背夹	**金属**
3.5mm转接头	**√**
USB-C转接头	**√**
Lightning转接头	**√**





BY-V4

四通道迷你麦克风系列



4通道收音　自动配对　360°收音　一键降噪

产品简介

BY-V4系列4通道便携式无线麦克风系列，支持最多4个麦克风同时使用，来自BOYA双重降噪设计，为高品质音频录制带来极大便利。同时，兼顾内容创作者的设备兼容性，现提供手机、相机适配版本，用户可根据需求灵活选择。

亮点

- 支持最多4麦克风同时使用，自动配对，即插即用
- 双重降噪设计，BOYA Audio 一键智能降噪技术、防风降噪海绵套，无惧噪音，音频更清晰
- 发射器可旋转背夹设计，内置全向型咪头，实现 360 度灵活拾音
- 信噪比：80dB；采样率位深：48kHz/16bit，确保高清无损的音频录制，最大120dB声压级，有效防爆音
- 2.4GHz 数字频段，音频稳定传输距离可达200米
- 便捷式收纳充电盒，UC/DI版续航可达18小时，RX3.5 版续航可达12小时



BY-V4U

发射器	× 4
USB-C接收器	× 1
防风毛套	× 4
对码顶针	× 1
贴纸	× 1
充电盒	× 1
USB-A转USB-C数据线	× 1



BY-V4D

发射器	× 4
Lightning接收器	× 1
防风毛套	× 4
对码顶针	× 1
贴纸	× 1
充电盒	× 1
USB-A转USB-C数据线	× 1



BY-V4

发射器	× 4
3.5 mm TRS 接收器	× 1
防风毛套	× 4
对码顶针	× 1
贴纸	× 1
充电盒	× 1
USB-A转USB-C数据线	× 1



BY-V4 Lite

发射器	× 4
3.5 mm TRS 接收器	× 1
USB-C接收器	× 1
防风毛套	× 4
对码顶针	× 1
贴纸	× 1
USB-A转USB-C数据线	× 1

核心参数

采样率/位深	**48 kHz / 16-bit**
信噪比	**80 dB**
最大声压级	**120 dB SPL**
频响范围	**20 Hz - 20 kHz**
输出模式	**单声道**
噪声消除	**一键降噪**
延迟	**20-30 ms**
内置麦克风	**硅麦**
电池续航（发射器）	**6 小时**
供电方式	**内置锂电池**
背夹	**塑料**
3.5mm转接头	**√（可选）**
USB-C转接头	**√（可选）**
Lightning转接头	**√（可选）**



AI便携智能终端



BOYA Notra

三模态全场景AI录音卡片



环境/蓝牙/耳机
全场景录音

搭载AI大模型
31种语言转写

AI转写纪要
60+专业模板

双麦AI降噪
10米清晰收音

64GB本地内存
无限云存储

6.8mm轻薄磁吸
24H连续录音

产品简介

Notra AI录音卡片是一款小巧便携的智能语音笔记设备，专为高效记录与整理信息而设计。它支持高精度语音转文字，可自动将会议、课堂或访谈内容转化为结构化文本，并生成智能摘要。设备内置31种语言识别与翻译功能，搭载最先进的AI大模型，满足全球化使用需求。Notra AI录音笔采用端到端加密技术，确保用户数据隐私安全，并支持与手机APP、云端及主流办公软件无缝同步。其便携式设计与长续航能力，让用户随时随地捕捉灵感、管理知识，大幅提升学习与工作效率。

亮点

- 独有三模态录音，环境音、手机和蓝牙耳机通话全能录
- 搭载Deepseek、豆包、通义千问等AI大模型，支持转录31种语言
- 一键生成纪要待办、思维导图等，最多60+专业模板随你选
- 内置双麦10米拾音，AI降噪可抑制30dB的背景杂音
- 64G本地大内存，无限免费云存储，AES-256加密，隐私无忧
- 轻薄磁吸设计，24小时连续录音，超长待机100天+，无惧出差



BOYA Notra（黑色）

BOYA Notra	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
USB-C转USB-A转接头	× 1
磁吸环	× 1



BOYA Notra（银色）

BOYA Notra	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
USB-C转USB-A转接头	× 1
磁吸环	× 1



BOYA Notra（橙色）

BOYA Notra	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
USB-C转USB-A转接头	× 1
磁吸环	× 1



BOYA Notra（紫色）

BOYA Notra	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
USB-C转USB-A转接头	× 1
磁吸环	× 1



BOYA Notra（白色）

BOYA Notra	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
USB-C转USB-A转接头	× 1
磁吸环	× 1

核心参数

录音模式	**环境/手机通话/蓝牙耳机**
支持的AI模型	**Deepseek，豆包，通义千问**
内存	**64GB+无限云存储**
文件传输	**蓝牙、WIFI、USB-C**
麦克风	**2个全向麦克风 + 1个VPU麦克风**
降噪	**支持，AI降噪-30dB**
拾音范围	**10米**
App与网页端访问	**支持**
文本编辑	**支持**
音频导入	**支持**
导出文件格式	**MP3, WAV, TXT, DOCX, PDF, Markdown, JPEG**
接口	**Type-C**
电池续航	**无限录音-耳机录音 24h录音-环境录音 超长待机100天+**

核心参数

充电方式	**USB-C数据线（2小时充满）**
耳机录音兼容性	**Mac OS、Windows、iOS(15/16/17) Android(绝大多数)、iPad OS**
本地存储	**64G，8000小时录音**
文件传输	**蓝牙、W-iFi 热点/网络-2.4G、USB-C**
尺寸	**63 × 63 × 6.8 mm**
厚度	**6.8mm**
重量	**45 g**
使用方式	**磁吸**



BOYACARE Ring

健康监测AI智能戒指



心率血氧
精准监测

夜间睡眠
监测分析

活动健身
实时统计

经期记录
智能预测

IP68防护
水下可用

充电收纳盒
90天长续航

产品简介

BOYA智能戒指，集智能穿戴与时尚配饰于一体，精巧轻盈、佩戴无感、防水防尘。设备可全天候监测心率、血氧、HRV，实时掌握身体与情绪状态；精准追踪活动、健身及睡眠数据，助力优化运动方案与作息习惯；同时支持经期记录与预测。联动手机APP即可轻松监测，全程免订阅费，并能设置震动提醒，不错过重要事宜。搭配充电盒最长可用90天，持久守护您的健康生活。。

亮点

- 2.5mm超薄无感，IP68防水防尘，适用各种佩戴场景
- 实时掌控睡眠/活动/压力/心率/经期动态，精准记录
- 蓝牙连接APP，提供健康洞察与指引，APP无订阅费
- 续航长达5-7天，可搭配充电盒磁吸充电，最长可用90天
- 来电&闹钟振动提醒，轻干扰不离线
- 支持与iOS和Android设备无缝兼容，轻松连接



BOYACARE Ring

智能戒指（恒星金）	× 1
充电盒	× 1
Type-C充电线	× 1
快速指南	× 1



BOYACARE Ring

智能戒指（量子银）	× 1
充电盒	× 1
Type-C充电线	× 1
快速指南	× 1



戒指尺号佩戴建议

内周长(mm)	52	55	57	60	63	65	68
戒指尺号	6	7	8	9	10	11	12

*本尺号表仅供参考，因款式、材质不同可能存在细微差异

核心参数

传输类型	**蓝牙LE5.4**
产品材质	**不锈钢、陶瓷**
传感器	**脉搏血氧仪、体温、加速度**
防水等级	**5ATM防水，IP68防水**
电池类型	**锂离子聚合物电池**
电池容量	**戒指:17mAh　充电盒:730mAh**
续航时长	**戒指:4-6天　搭配充电盒:90天**
充电时长	**≥1.5小时**
重量	**戒指:5.5g　充电盒:38g**
尺寸	**戒指:7.5×2.5mm** **充电盒:53×51×25mm**
工作温度	**-10°C至50°c**



无线音频一体机



BOYA KM6

便携式无线K歌宝



52mm双喇叭
巨幕级声场

27mm动圈麦
抑制啸叫

DSP美声芯片
优化人声

多混响切换
4种趣味变音

一键消原音
伴奏就位

无线双人对唱
续航15小时

产品简介

BOYA KM6 K歌麦是一款集专业音质、智能防啸叫与多场景兼容于一体的音乐伴侣。内置高性能音频处理器与专业麦克风，带来清澈人声与浑厚低音的沉浸体验；搭载先进防啸叫算法，有效抑制杂音，让您近距离演唱依然纯净稳定。支持蓝牙、TF卡、AUX音频输入等多种连接方式，无论是家庭聚会、户外旅行还是会议宣讲，都能即连即用，一机多能。轻巧时尚的机身搭配持久续航，预设多种趣味变声音效，让每一次演唱都充满乐趣与个性。

亮点

- 52mm双喇叭声学架构，强劲立体发声更沉浸
- 心形指向动圈麦，降噪防啸叫，音质纯净
- 搭载DSP智能美音芯片，实时优化人声
- KTV/音乐厅多场景混响效果，氛围感拉满
- 男声/女声/娃娃/魔兽音，4种趣味变音
- 一键消除原唱人声，秒变专属伴奏曲



BOYA KM6 米白色

音响 × 1

话筒 × 2

USB-A转USB-C充电线 × 1

核心参数

咪芯类型	电容麦克风
麦克风灵敏度	-46dB
频率响应	180Hz-18kHz
信噪比	80dB
喇叭功率	4Ω5W*2
音响充电电压	5V/1300 mAh
音响充电时间	3.5小时
音响续航时间	15小时（默认音量）
话筒充电电压	5V/350 mAh
话筒充电时间	2小时
话筒续航时间	15小时
2.4G传输范围	10米
蓝牙传输范围	10米
话筒电池容量	500 mAh

核心参数

音响电池容量	3600 mAh
蓝牙版本	5.4
重量	麦克风:111g；音响：686g
尺寸	麦克风：Φ40*175mm; 音响：152*82*76mm



BOYA KM8

智能K歌音响一体麦



双喇叭+低频振膜
全景环绕声场

32mm动圈咪芯
音质饱满有力

DSP降噪
防啸叫抑制

可视化调音
混响/AI消原音

TWS双人对唱
K歌更尽兴

全金属机身
6小时续航

产品简介

BOYA KM8是一款一体式手持音响麦克风，集成了专业麦克风与内置扬声器。用户无需连接外部音响设备，即可实现高质量的音频拾取与实时放音。设备内置DSP音频处理芯片，支持多档混响音效模式及高低音EQ调节，并配备智能降噪功能，可优化人声表现。通过蓝牙可无线连接智能设备播放伴奏，并支持使用耳机进行实时监听。产品内置可充电锂电池，续航时间长，适合家庭娱乐、朋友聚会、户外活动、个人练习及小型会议扩音等多种场合使用。

亮点

- 双立体声喇叭+低音振膜，带来全景环绕声场
- 32mm大尺寸动圈咪芯，声音饱满有力
- 内置DSP芯片，防啸叫保护，智能降噪美音
- 智能屏显与按键，轻松调音，自在掌控
- 支持7种声音模式、消原音、混响调节、双人对唱等
- USB-C/TF/3.5mm接口，金属机身更出众



BOYA KM8 银色

音响一体麦	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
USB-A转USB-C充电线	× 1
收纳包	× 1

核心参数

拾音方向	**心形拾音**
电池	**3.7V/2600mAh 锂电池**
充电电压 /电流	**5V=600mAh**
充电时间	**3±0.5小时**
音频播放时间	**中等音量约6小时**
灵敏度	**-42dB**
信噪比	**80dB**
最大声压	**>93db**
输出功率	**20W**
传送距离	**10-20米** **(因环境因素和蓝牙设备不同有所不同)**
蓝牙	**蓝牙5.0**
拾音器	**动圈式**
产品尺寸	**Φ 301×93mm**





BOYA H16

直播声卡一体耳麦



声卡级调音
丰富音效库

ENC降噪
8档切换

颈挂任调
360°自由定型

31键无线遥控
一机掌控

蓝牙+2.4G
两种模式

10小时续航
双接口兼容

产品简介

BOYA H16无线声卡耳机是一套直播设备，可随身携带旅行直播，即插即用。耳机自带混响功能及多种声音模式切换，可实时监听，耳返无延迟，能连麦PK双向沟通，为卖货直播、教学直播、娱乐直播、K歌录音等多种使用场景提供便利。声卡耳机保留了蓝牙基本功能接打电话、听歌，配备的遥控有多种特效音效和辅助变音音效，适用于微信搞怪聊天、直播互动、玩游戏魔音变声，在K歌、游戏、聊天、直播时植入音效可为你增加无限乐趣。

亮点

- 声卡级调音，16档精控，混响/特效一键拥有
- 8阶ENC降噪算法，无惧室内外嘈杂环境
- 颈挂内置记忆钢丝，可360°自由定型，精准拾音
- 31键无线遥控，全方位掌控，功能秒响应
- 双模监听，连麦PK时蓝牙听伴奏，耳返听对方
- 10小时续航，支持边冲边用；双接口接收器广泛兼容
- 配备状态屏显，电量与连接，一目了然



BOYA H16 套装一

耳机	× 1
接收器	× 1
遥控	× 1
充电线	× 1
耳帽	× 1对
收纳袋	× 1



BOYA H16 套装二

耳机	× 1
接收器	× 1
遥控	× 1
充电线	× 1
耳帽	× 1对
收纳袋	× 1
桌面补光灯	× 1



BOYA H16 套装三

耳机	× 1
接收器	× 1
遥控	× 1
充电线	× 1
耳帽	× 1对
收纳袋	× 1
补光落地支架	× 1

核心参数

麦克风类型	**电容麦**
指向性	**全指向**
2.4G传输距离	**50米**
频率响应	**20~20KHz**
采样率/位深	**48KHz -16bit**
信噪比	**≥98dB**
灵敏度	**-38dB**
输出接口	**USB-C/Lightning**
续航时长	**10小时**
电池容量	**800mAh**
蓝牙协议	**HFP/HSP/A2DP/AVRCP**
蓝牙版本	**5V-1A**
产品净重	**52g**





BOYA A16

有线无线双模扩音器



8g领夹麦
无线收音

77mm布边喇叭
音量覆盖100㎡

DSP芯片
压制啸叫

双人互动
无线+有线扩音

30m
30米自由走动
连续扩音6H

蓝牙/TF/U/AUX
4种播放方式

产品简介

BOYA A16是专为教师、导游、导购等人员使用而设计的便捷式扩音器，综合应用电声技术和数字音频技术，展现极佳的音质和啸叫抑制能力；采用高效率的功率放大器，输出功率可达10W。声音清晰洪亮具有高保真音色、频率响应宽广、极低的失真度、性能稳定、低噪音、低功耗等特点。升级采用无线领夹麦，收纳时搭载音响自动充电，告别单独充电烦恼。外观设计美观流畅，携带方便，操作简单，适用于教学、户外演讲、公众传播等场合。

亮点

- 8g轻量佩戴，无线收音走动更自由
- 77mm专业布边喇叭，音量更大不费嗓
- 强劲扩音可覆盖室内100㎡，后排也清晰
- DSP防啸叫芯片，自动识别并压制啸叫频率
- 支持无线/有线同时扩音，双人互动无需递麦
- 10小时续航，支持边冲边用；双接口接收器广泛兼容
- 音响模式支持蓝牙/TF卡/U盘/AUX四种播放方式



BOYA A16（墨韵黑）

音响	× 1
背带	× 1
发射器	× 1
背夹	× 1
有线头戴麦克风	× 1
USB-A转USB-C充电线	× 1



BOYA A16（云贝白）

音响	× 1
背带	× 1
发射器	× 1
背夹	× 1
有线头戴麦克风	× 1
USB-A转USB-C充电线	× 1

核心参数

咪芯类型	**电容麦（9.7mm）**
指向性	**全向型**
麦克风灵敏度	**-38dB**
频率响应	**30Hz~15kHz**
信噪比	**≥73dB**
喇叭	**4Ω 5W*1**
音响充电电压	**5V/1A**
音响充电时间	**3h**
音响续航时间	**6小时（中等音量）**
发射器充电电压	**5V/0.08A**
发射器充电时间	**1.5h**
发射器续航时间	**5h**
2.4G传输范围	**30米**

核心参数

蓝牙传输范围	**10米**
发射器电池容量	**80毫安**
音响电池容量	**2600毫安**
输入接口	**3.5mm/TF卡/U盘**
充电接口	**USB-C**
产品重量	**发射器：8g；音响：195g**
产品尺寸	**发射器：45*18*11mm； 音响：120*95*40mm**

USB桌面麦克风



BOYA CM系列

USB电容式鹅颈麦克风



BOYA CM30



BOYA CM40

产品简介

CM30/CM40是一款USB桌面麦克风，支撑杆可进行360°角度调整，满足不同方向拾音；使用LED指示灯立即了解您的麦克风工作情况。这款话筒配有增益控制表盘，可快速调节输入灵敏度，并支持一键静音（CM40还支持一键降噪）。底座的耳机监听口支持插入耳机边听边录，实时调整麦克风工作状态。它适用于多平台，因此无论您连接到手机、平板还是电脑，都可以提供高质量的声音输出。

亮点

- Φ9.7mm大咪芯，高灵敏度捕捉每一处声音细节
- 全向360°拾音，无需刻意凑近也能清晰收音
- 0-30dB宽增益可调，从容应对声音的高低远近
- 双接口设计，全面兼容电脑、手机、平板等设备
- 支持一键静音，突发状况随时闭麦
- CM40内置专业声卡，192kHz/24bit高清采样
- CM40搭载ENC降噪算法，一键抑制35dB噪音



BOYA CM30

CM30麦克风 × 1

1.5m Type-C转USB-A/C数据线 × 1




BOYA CM40


CM40麦克风 × 1

1.5m Type-C转USB-A/C数据线 × 1

极性图



频率响应



核心参数

	BOYA CM40	BOYA CM30
声学原理	电容麦克风	电容麦克风
咪头尺寸	Φ9.7mm	Φ9.7mm
拾音模式	全向型	全向型
频响范围	50-20kHz	50-20kHz
信噪比	≥75dB	≥65dB
降噪	35dB	/
采样率位深	192kHz/24bit	48kHz/16bit
最大声压级	100dB	100dB
灵敏度	-38dB±3dB	-38dB±3dB
增益调节范围	0-30dB	0-30dB
输出接口	Type-C	Type-C
监听接口	3.5mm	3.5mm
尺寸	102*102*290mm	102*102*290mm
净重	185g	185g
电源要求	5V, 67mA / 5V，67mA	5V, 67mA / 5V，67mA



BOYA K系列

USB炫彩桌面麦克风



BOYA K3



BOYA K5



BOYA K7



BOYA K8



BOYA K9

产品简介

BOYA K系列是专为播客、歌手、游戏玩家和主播设计的动态USB麦克风。内置RGB灯效、全新轻触交互降噪、BOYA标志性高保真音频和流畅零延迟监听, BOYA K系列为你的桌面录音提供专属解决方案，氛围感拉满。

亮点

- 高保真音质, 48 kHz / 24-bit, 20 Hz - 20 kHz
- 全新轻触交互降噪，有效滤除环境音
- RGB 炫彩灯效，自带静态、循环变化或渐变效果
- 零延迟实时监听
- 免驱动，即插即用
- K3超心型拾音，4重降噪，减震防喷
- K5有线/无线双模一体，升级播客录音方式
- K7定制动圈咪芯，26mm大振膜，震撼音质
- K8支持192kHz/24bit高解析，ENC降噪，10种RGB
- K9多种拾音模式可选，超心型，8字型和全向型


BOYA K3






K3麦克风	× 1
防喷网	× 1
桌面支架（带防震架）	× 1
USB-C转USB-A/USB-C数据线（1.8m）	× 1
3/8"转5/8"螺纹接头	× 1

BOYA K3 指向性



超心型

BOYA K3 频响范围



0°和90°频率响应@80 dB最大声压级 Hz

核心参数

采样率	48 kHz
位深	16 bit /24 bit
灵敏度	-39 dB
信噪比	75 dB
最大声压级	108dB SPL
频响范围	20 Hz-20 kHz
拾音模式	超心型
RGB炫彩灯效	√
智能降噪	√
内置麦克风	14mm电容麦
供电方式	通过连接的设备供电
监听	实时监听
增益调节	√
音频输出	USB-C输出接口
尺寸	249×117×86mm
重量	415g


BOYA K5






K5麦克风	× 1
防喷网	× 1
桌面支架（带防震架）	× 1
USB-C转USB-A/USB-C数据线（1.8m）	× 1
3/8"转5/8"螺纹接头	× 1
无线接收器	× 1
支架转换头	× 1

BOYA K5 指向性



心型

BOYA K5 频响范围



0°和90°频率响应@80 dB最大声压级 Hz

核心参数

采样率	48 kHz
位深	无线：16 bit /有线：24 bit
灵敏度（最大增益）	-10 dBfs at 80dB SPL
灵敏度 （最小增益）	-46 dBfs at 80dB SPL
信噪比	75 dB
最大声压级	108 dB SPL
频响范围	20 Hz-20 kHz
拾音模式	心型
RGB炫彩灯效	√
智能降噪	√
内置麦克风	14mm电容麦
供电方式	通过连接的设备供电
监听	实时监听
增益调节	√
音频输出	USB-C输出接口
尺寸（带支架）	124×100×221mm
重量	474g


BOYA K7






K7麦克风 × 1
桌面支架 × 1
USB-C转USB-A/USB-C数据线（1.8m） × 1
3/8"转5/8"螺纹接头 × 1

BOYA K7 指向性



心型

BOYA K7 频响范围



0°和90°频率响应@80 dB最大声压级 Hz

核心参数

采样率	**48 kHz**
位深	**16 bit /24 bit**
灵敏度（最大增益）	**-10 dBfs at 78 dB SPL**
灵敏度 （最小增益）	**-46 dBfs at 78 dB SPL**
信噪比	**80 dB**
最大声压级	**110 dB SPL**
频响范围	**50 Hz -20 kHz**
拾音模式	**心型**
RGB炫彩灯效	**√**
智能降噪	**√**
内置麦克风	**26mm动圈咪芯**
供电方式	**通过连接的设备供电**
监听	**实时监听**
增益调节	**√**
音频输出	**USB-C输出接口**
尺寸（带支架）	**83×221mm**
重量	**350g**


BOYA K8






K8麦克风 × 1
防喷网 × 1
减震支架 × 1
桌面支架（带转换头） × 1
USB-C转USB-A/USB-C数据线（1.8m） × 1

BOYA K8 指向性



超心型

BOYA K8 频响范围



0°和90°频率响应@80 dB最大声压级 Hz

核心参数

麦克风类型	**电容麦克风**
指向型	**超心型**
采样率	**192/96/48kHz**
位深	**24-bit/16-bit**
灵敏度	**-35dB±3dB**
信噪比	**>85dB**
频响	**20 Hz-20 kHz**


BOYA K9






K9麦克风	× 1
防喷网	× 1
桌面支架（带防震架）	× 1
USB-C转USB-A/USB-C数据线（1.8m）	× 1
3/8"转5/8"螺纹接头	× 1

BOYA K9 指向性



心型　超心型　8字型

BOYA K9 频响范围



0°和90°频率响应@80 dB最大声压级 Hz

核心参数

采样率	**48 kHz**
位深	**16 bit /24 bit**
灵敏度	**-46 dB**
信噪比	**75 dB**
最大声压级	**108 dB SPL**
频响范围	**20 Hz- 20kHz**
拾音模式	**心型/超心型/8字型**
RGB炫彩灯效	**√**
智能降噪	**√**
内置麦克风	**14mm电容麦**
供电方式	**通过连接的设备供电**
监听	**实时监听**

核心参数

增益调节	**√**
增益调节范围	**0-27 dB**
音频输出	**USB-C输出接口**
尺寸	**249×117×86mm**
重量	**599g**



BOYA CastMic系列

RGB炫彩降噪桌面电容麦



BOYA CastMic G30



BOYA CastMic G40

产品简介

G30/G40是一款集高音质录音与炫酷RGB灯效于一体的电容式游戏麦克风。内置192kHz/24bit高采样率声卡，超心型拾音，搭载ENC降噪算法清晰无杂音，支持3.5mm耳机监听，USB接口直连手机、平板或电脑来录制音频，从游戏开黑、直播互动到专业内容创作，皆能胜任。

亮点

- 9种RGB灯效，一触切换，自由掌控录制氛围
- 14mm大振膜电容麦，超心型拾音，聚焦正前方声源
- ENC降噪算法，一键降噪15dB，有效消除键鼠、风扇等噪音
- 支持最高192KHz/24-bit采样率，更精准解析人声，细腻还原
- 0-30dB宽增益范围，可大幅度调节麦克风输入音量
- 最大声压级125dB，激情呐喊不爆音
- G40还可调节电脑与麦克风混音比例，掌控声音主次



BOYA CastMic G30

G30麦克风	× 1
防喷网	× 1
桌面支架	× 1
减震支架（含支架转换头）	× 1
USB-C转USB-C/USB-A数据线	× 1



BOYA CastMic G40

G40麦克风	× 1
防喷网	× 1
桌面支架	× 1
减震支架（含支架转换头）	× 1
USB-C转USB-C/USB-A数据线	× 1

USB桌面麦克风 | BOYA CastMic系列

核心参数

	G30	G40
声学原理	电容麦克风	电容麦克风
振膜尺寸	Φ14mm	Φ14mm
拾音模式	超心型	超心型
频响范围	50-20kHz	50-20kHz
信噪比	≥75dB	≥85dB
采样率	192/96/48 kHz	192/96/48 kHz
位深	24/16-bit	24/16-bit
最大声压级	125dB	125dB
输入增益调节	0-30dB	0-30dB
混音比例调节	/	√
输出接口	Type-C	Type-C
监听接口	3.5mm	3.5mm
RGB灯效	9种	10种
尺寸	97x140x226.8 mm	205x124x100mm



BOYA CastMic系列

专业USB/XLR双模桌面动圈麦



BOYA CastMic S60



BOYA CastMic P60

产品简介

S60/P60搭载Φ29mm定制大振膜与48kHz/24-bit高解析芯片，提供专业级纯净音质。内置AI神经网络算法模型，实现AI深度降噪。支持XLR/USB-C双模直连，兼容专业声卡与日常设备，通过自研BOYA Central软件实现精细调音和控制，支持防爆音，自动增益，EQ均衡器预设等多种功能调节和RGB灯效自定义，并可为同一麦克风创建多个独立虚拟通道。全金属机身，配备旋钮与触控区，轻松调控音量、监听、混音比例、静音与降噪。从硬件到软件，为播客、直播、录音打造全链路音频解决方案。

亮点

- USB及XLR输出接口，兼容电脑/手机/调音台/音频接口设备
- ø29mm大振膜心形动圈单元，呈现澎湃低频、醇厚中频与顺滑高频
- 48kHz/24-bit无损数字音质，90dB信噪比与130dB最大声压级
- 内置AI神经网络算法模型，毫秒级识别、分离，降噪深达-40dB
- 全金属机身，无极旋钮，自由调控增益/监听音量/混音比例
- 自研BOYA Central软件，一站式控制防爆音、EQ及RGB灯效等



BOYA CastMic S60

S60麦克风（含防喷植绒海绵）	× 1
减震支架	× 1
XLR保护盖	× 1
3/8转5/8螺纹接口	× 1
USB-C转USB-C/USB-A数据线(2m)	× 1



BOYA CastMic S60D

S60麦克风（含防喷植绒海绵）	× 1
减震支架	× 1
XLR保护盖	× 1
桌面支架	× 1
3/8转5/8螺纹接口	× 1
USB-C转USB-C/USB-A数据线(2m)	× 1



BOYA CastMic S60B

S60麦克风（含防喷植绒海绵）	× 1
减震支架	× 1
XLR保护盖	× 1
悬臂支架	× 1
3/8转5/8螺纹接口	× 1
USB-C转USB-C/USB-A数据线(2m)	× 1

核心参数

麦克风类型	动圈麦克风
指向性	心型
咪头尺寸	29mm
频率响应	40 Hz-20 kHz
信噪比	≥90 dB
采样率/位深	24-bit/48 kHz,16-bit/48 kHz
最大声压级	≥130 dBSPL
灵敏度	XLR:-47dB±3dB USB:-47dB/5dB±3dB
接口类型	USB-C(数字输出) XLR(模拟输出) 3.5mm耳机孔
尺寸	175*58*138mm
重量（带支架）	340g（不含包装）
安装螺纹尺寸	5/8"、3/8"





BOYA CastMic P60

P60麦克风（含防喷植绒海绵）	× 1
U型支架	× 1
XLR保护盖	× 1
替换防喷植绒海绵	× 1
USB-C转USB-C/USB-A数据线(2m)	× 1



BOYA CastMic P60D

P60麦克风（含防喷植绒海绵）	× 1
U型支架	× 1
XLR保护盖	× 1
桌面支架	× 1
替换防喷植绒海绵	× 1
USB-C转USB-C/USB-A数据线(2m)	× 1



BOYA CastMic P60B

P60麦克风（含防喷植绒海绵）	× 1
U型支架	× 1
XLR保护盖	× 1
悬臂支架	× 1
替换防喷植绒海绵	× 1
USB-C转USB-C/USB-A数据线(2m)	× 1

核心参数

麦克风类型	**动圈麦克风**
指向性	**心型**
咪头尺寸	**29mm**
频率响应	**40 Hz-20 kHz**
信噪比	**≥90 dB**
采样率/位深	**24-bit/48 kHz,16-bit/48 kHz**
最大声压级	**≥130 dBSPL**
灵敏度	**XLR:-47dB±3dB** **USB:-47dB/5dB±3dB**
接口类型	**USB-C(数字输出)** **XLR(模拟输出)** **3.5mm耳机孔**
尺寸	**175*58*155mm**
重量（带支架）	**402g（不含包装）**
安装螺纹尺寸	**5/8"、3/8"**



XLR声卡/混音器



BOYA Caster X1

XLR/USB双接口 (外置声卡) 兼混音器



70dB高话放
48V幻象电源

录音室级音质
192kHz/24-bit

XLR/USB-C
兼容多设备

自研PC软件
个性化调音

支持防爆音
EQ&自动增益

3.5mm耳机监听
L/R音箱监听

产品简介

BOYA Caster X1是一款简单易用的声卡，旨在消除创作者在探索音频世界时遇到的技术障碍。它具备高性能前置放大器和极简的操作界面。可将高质量音频与计算机双向连接，还可以连接手机和平板电脑。连接电脑使用时，可以通过BOYACentral应用程序轻松管理音频通道和设备设置。特别适合于流媒体、播客、音乐录制，配音、视频制作等音视频内容创作场景的应用。

亮点

- 70dB强劲推力与48V幻象电源，各类麦克风轻松驾驭
- 192kHz/24-bit高解析度，还原录音室级纯净音质
- BOYA Central PC 直播调音台，一键个性化掌控
- 一键自动增益与 7 种均衡模式，轻松设置
- 小巧精致，XLR/USB-C接口即插即用，极简桌面
- 配备3.5mm耳机监听孔，支持L/R立体声音箱监听
- 一体化旋钮便捷操控，炫彩灯带显示实时电平动态



BOYA Caster X1（碳晶黑）

X1声卡兼混音器 × 1

USB-C转USB-A数据线 × 1



BOYA Caster X1（冰晶白）

X1声卡兼混音器 × 1

USB-C转USB-A数据线 × 1

核心参数

采样率	**44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,**
	176.4kHz,192kHz
USB接口	**Type-C；USB 2.0；最大电流1A；最大电压5V**
频率响应	**20Hz-20kHz ±0.2dB**
动态范围	**输入>112dB ；输出 > 86dB**
THD+N	**输入0.01%；输出<0.008%**
本底噪声EIN	**-90dBu (A-weighted)**
最大电平	**输入-5dBu；输出5dBu**
增益值域	**>70dB**
阻抗	**输入阻抗3kQ；输出阻抗430-440Q**
幻象电源	**48V**
重量	**200g**
尺寸	**110 x90x51mm**
工作温度	**-10℃至45℃**
贮存温度	**-20℃至 55℃**



专业监听耳机



BOYA HP3

高保真专业监听耳机

定制Φ50mm
大驱动单元

20Hz~20kHz
宽频响范围

1200mW最大功率
大动态不炸音

3.5/6.35mm双插头
影音/乐器兼容

蛋白皮耳罩
隔音舒适

高韧性头梁
多段可调节

亮点

- 搭载Φ50mm大驱动单元，提供更真实细腻的声音回放
- 20Hz-20kHz频响范围，中高音清晰，低频深厚震撼
- 高解析还原人声、器乐声，录音/调音监听更轻松
- 3.5mm耳机线和6.35mm镀金转接头，兼容主流设备
- 高品质仿生蛋白皮耳罩，带来安静舒适的聆听环境
- 高韧性金属骨架头梁，多段可调节，贴合头部

核心参数

驱动单元	50 mm
灵敏度	100 dB±3 dB
阻抗	32Ω
频率响应	20 Hz~20 kHz
插头类型	3.5 mm/6.35 mm
线长	3m
最大输入功率	1200 mW
额定功率	300 mW
重量	264
工作温度	-10°C~60°C
贮存温度	-20°C~55°Cg

机顶/枪式麦克风

BY-MM1 AI

AI降噪超心型机顶麦克风

产品简介

BY-MM1AI是一款小巧便携的超心型枪式麦克风，专为视频创作、直播、播客和户外采访等移动场景设计。采用Φ9.7mm大尺寸高灵敏电容麦，具备清晰饱满的广播级音质，其超心型拾音模式可精准捕捉目标声源，有效降低环境噪音。内置真AI降噪芯片，支持一键开启并可通过BOYACentral App精准调节降噪档位、麦克风增益与声道模式等参数，适应多种录音环境，确保音频表现始终清晰稳定。



亮点

- 搭载AI神经网络算法芯片，降噪深达-40dB
- Φ9.7mm大尺寸高灵敏电容麦，清晰捕捉人声细节
- 48kHz/24-bit，20Hz-20kHz，80dB 信噪比，120 dB 声压级
- 超心形精准拾取正前方声源，有效屏蔽侧面环境噪音
- 3.5mm/USB-C接口，可双路输出，兼容相机/手机/电脑等
- 内置大容量锂电池，支持30小时超长续航
- APP控制，可设置低切、安全音轨、监听功能




BY-MM1 AI

BY-MM1AI麦克风	× 1
防风毛套	× 1
RycoteLyre防震支架	× 1
USB-C转USB-C数据线	× 1
3.5mmTRS转TRS音频线	× 1

极性模式



频率响应(0dB=1V/pa)



核心参数

麦克风指向性	超心型
MIC灵敏度	-36dB
频率响应	50 Hz - 20 kHz
最大声压级	≥120 dB
等效噪声	≤23 dBA
采样率/位深	48 kHz / 24-bit
降噪模式	按键+APP，两挡降噪 AI强降噪(-40dB)； AI轻降噪(-15dB)
信噪比	≥80 dB
声道模式	单声道
安全音轨	支持
音量调节	按键+APP，3挡增益
低切	75Hz,150Hz
续航	≥30H：不开降噪； ≥10H：开启降噪
电池容量	3.8 V 330mAh
充电时长	≤80min

核心参数

音频输出接口	3.5mm TRS / Type-C
监听	支持
双路输出	支持
麦克风尺寸	Φ23.5×94mm
麦克风重量	72g
峰值警示LED	支持
APP控制/升级	支持



BY-MM1

电容心形指向麦克风

亮点

- 小巧型机顶麦克风
- 兼容智能手机、单反相机、消费级摄像机、电脑
- 坚固金属构造
- 无需电池
- 标配防风毛套

核心参数

内置麦克风	**驻极体电容麦**
拾音模式	**心型**
频响范围	**35 Hz - 18 kHz**
灵敏度	**- 42 dB**
信噪比	**76 dB**
连接方式	**3.5mmTRS转TRRS音频线**
尺寸	**22 × 81 mm**
重量	**86 g**



BY-MM1+

电容心形指向麦克风

亮点

- 小巧型机顶麦克风
- 兼容智能手机、单反相机、消费级摄像机、电脑
- 灵敏度与信噪比全面提升
- 坚固金属构造
- 3.5mm耳机监听接口
- 标配Rycote® Lyre®防震架及防风毛套

核心参数

内置麦克风	**驻极体电容麦**
拾音模式	**超心型**
频响范围	**20 Hz - 18 kHz**
灵敏度	**- 36 dB**
信噪比	**78 dB**
连接方式	**3.5mmTRS转TRRS音频线**
尺寸	**26 × 100 mm**
重量	**60 g**

BY-BM6060

专业枪式电容麦克风

亮点

- 适用于电影、电视节目、纪录片等专业影视制作
- 高清晰度人声收录，语音可懂度优异
- 航空级铝合金外壳，抗冲击设计
- 低频噪声切除
- 可切换高通滤波器控制（150Hz）
- 双供电模式：48V幻象电源、AA电池（1.5V）



BY-BM6060麦克风	× 1
防风毛套	× 1
减震支架	× 1
防风海绵	× 1
拉链包	× 1



核心参数

声学原理	**电容式麦克风**
拾音模式	**超心型**
频响范围	**60 Hz-20 kHz**
灵敏度	**-36±3 dB**
信噪比	**80 dB**
输出阻抗	**200 Ω**
供电方式	**24-48V幻象电源/1.5V AA电池**
输出接口	**3芯XLR**
高通滤波器	**150 Hz**
尺寸	**22×280 mm**
重量	**129 g**

BY-BM6060L

专业枪式电容麦克风

亮点

- 适用于电影、电视节目、纪录片等专业影视制作
- 精准捕捉窄指向范围内的声音
- 最大限度降低后方和侧方噪声音
- 坚固的铝合金结构
- 可切换高通滤波器控制（150Hz）
- 支持24-48V幻象电源或1.5V AA电池供电



BY-BM6060L麦克风	× 1
防风毛套	× 1
减震支架	× 1
防风海绵	× 1
拉链包	× 1



核心参数

声学原理	**电容式麦克风**
拾音模式	**超心型**
频响范围	**40 Hz-20 kHz**
灵敏度	**-32±3 dB**
信噪比	**80 dB**
输出阻抗	**200 Ω**
供电方式	**24-48V幻象电源/1.5V AA电池**
输出接口	**3芯XLR**
高通滤波器	**150 Hz**
尺寸	**22×381mm**
重量	**171 g**

有线领夹麦

领夹麦

BOYA博雅超轻量化全向型领夹麦克风，该麦克风提供高性能一体化解决方案，可适配绝大多数音视频设备，让您在录制专业音频时变得轻而易举。

BY-M1

领夹麦克风（内置纽扣电池）

亮点

- 智能手机/相机/摄像机/录音笔/PC通用领夹麦克风
- 可切换相机与智能手机模式
- 高保真电容麦，精准人声采集
- 全向型收音，灵活适应各类场景
- 1节LR44纽扣电池驱动

核心参数

声学原理	**电容麦**
指向性	**全向型**
频响范围	**65Hz-18kHz**
信噪比	**≥74dB**
灵敏度	**- 30 dB ± 3 dB**
输出阻抗	**1000 Ω**
供电方式	**LR44纽扣电池**
线缆长度	**6米**



BY-M1S

领夹麦克风（无需电池）

亮点

- 适用智能手机、相机、摄像机、录音笔、电脑等
- 支持相机与智能手机模式选择
- 电容式麦克风高品质收音，精准捕捉人声细节
- 全向拾音，灵活适配各种使用场景
- 连接相机或智能手机时无需电池

核心参数

声学原理	**电容麦**
指向性	**全向型**
频响范围	**50Hz-20kHz**
信噪比	**≥78dB**
灵敏度	**- 30 dB ± 3 dB**
输出阻抗	**600 Ω**
线缆长度	**6米**



BY-M1 Pro II

通用领夹式麦克风

亮点

- 全能适配智能手机/相机/摄像机/录音笔/电脑等多设备
- 专属相机与智能手机双模式智能切换
- 360°全方位灵敏捕捉，轻松应对复杂场景
- 可灵活调节-10dB衰减档（应对高音量场景）
- 配备3.5mm耳机接口支持实时监听（智能手机适用）

核心参数

声学原理	**电容麦**
指向性	**全向型**
频响范围	**50Hz-20kHz**
信噪比	**≥78dB**
灵敏度	**- 32dB ± 3 dB**
输出阻抗	**1000 Ω**
线缆长度	**6米**



配件



BOYA MIC ARM

麦克风悬臂支架（吊臂款）

亮点

- 球型固定头任意调节，高位收音自由悬停
- 内置线槽，软硅胶线槽盖，整洁桌面
- 带垫加厚C型夹，稳固支撑，2KG强大承载力
- 360°调整麦克风朝向，180°调节上臂
- 兼容1/4，3/8，5/8接口的麦克风支架/减震架等

核心参数

最大负载	**2kg**
水平范围	**750 mm | 30 in**
垂直范围	**720 mm | 29 in**
下臂长度	**385 mm | 15 in**
上臂长度	**385 mm | 15 in**
桌面安装座	**60 mm | 2.4 in**
螺纹安装	**3/8"**
螺纹适配器	**1/4"，5/8"**



BOYA MIC ARM LP

麦克风悬臂支架（低位款）

亮点

- 可从桌面与显示屏之间延伸，低位收音，减少遮挡
- 隐藏式线槽，磁吸盖板收纳，整洁桌面
- 带垫加厚C型夹，稳固支撑，3KG强大承载力
- 3段式拼拆结构，360°调整麦克风朝向，180°调节上臂
- 兼容1/4，3/8，5/8接口的麦克风支架/减震架等

核心参数

最大负载	**3kg**
水平范围	**600 mm | 23.6 in**
垂直范围	**410 mm | 16 in**
垂直旋转	**180°**
水平旋转	**360°**
桌面安装座	**60 mm | 2.4 in**
螺纹安装	**3/8"**
螺纹适配器	**1/4"，5/8"**

BY-BA30

悬臂式麦克风支架



亮点

- 内置理线槽，便于线缆收纳
- 耐用C型夹，可牢固固定于桌面
- 支架角度可调节
- 附带5/8"转3/8"螺纹适配螺丝
- 专为专业广播麦克风设计

核心参数

尺寸	**水平：550mm** **垂直：620mm**
重量	**1100 g**

BY-BA20

悬臂式麦克风支架



亮点

- 轻松夹持桌面
- 支持精确定位
- 坚固合金钢结构
- 100°前后调节范围
- 标配防震架
- 专为电台广播、播客及配音设计

核心参数

尺寸	**水平：430mm** **垂直：663mm**
重量	**1364 g**

BY-K171

悬臂式麦克风支架



亮点

- 内置理线槽，便于线缆收纳
- 采用耐用C型夹固定
- 支架角度可调节，轻松安装于桌面
- 专为专业广播麦克风设计

核心参数

尺寸	**水平：385mm** **垂直：340mm**
重量	**445 g**



BOYA DMS01

桌面通用支架

亮点

- 全金属材质，经久耐用，加重底盘更稳固
- 上下自由伸缩，调节简单，适配不同高度
- 适配99%桌面麦，电容麦/动圈麦通用
（除BOYA K9外，BOYA其他桌面麦均可兼容）

核心参数

接口	3/8"“、5/8"
底盘直径	10.5cm
单独管体长度（带转接头）	15.5cm
升降最低和最高高度	17.5，24cm
整体材质	全金属



BOYA 卡侬线

卡侬公对母音频线

亮点

- 高纯度铜线芯，音频信号稳定无损传输
- 合金机身坚固抗造，耐磨抗氧化，抗摔耐用
- 有效隔绝电磁杂音干扰，纯净音质
- 直连麦克风、声卡、调音台、音箱等多设备

核心参数

线缆长度	1米、2米、3米
外壳材质	金属
线芯材质	纯铜
外披	PVC
线径	6mm



BY-K1

3.5mmTRS（公头）转Lightning（公头）音频转换线

BY-K1是一款3.5mmTRS（公头）转Lightning（公头）音频转换线，可确保录音声音清晰度，支持将3.5毫米TRS接口的麦克风连接至iPhone、iPad或iPod touch使用。



BY-K3

3.5mmTRRS（母头）转Lightning（公头）音频转换线

BY-K3是一款3.5毫米TRRS（母头）转Lightning（公头）音频转换线，是连接3.5毫米TRRS麦克风到iPhone、iPad或iPod touch的理想解决方案。



BY-K2

3.5mmTRS（公头）转USB-C（公头）音频转换线

BY-K2是一款3.5毫米TRS（公头）转USB-C（公头）音频转换线，可将3.5毫米TRS接口的麦克风连接至安卓等配备Type-C接口的设备。



BY-K4

3.5mmTRS（母头）转USB-C（公头）音频转换线

BY-K4是一款3.5毫米TRS（母头）转USB-C（公头）音频转换线，专为安卓及其他Type-C接口设备连接3.5毫米TRS麦克风设计。



BY-CIP2

3.5mmTRS（母头）转TRRS（公头）智能手机适配线

BY-CIP2 转接线支持将TRS输出麦克风连接至智能手机/平板的TRRS耳机孔。

创新典范
全球赞誉

5/红点奖


Certificate
Red Dot Winner 2023
Omic
Microphone


Certificate
Red Dot Winner 2023
BOYA BY-PM740W
Microphone


Certificate
Red Dot Winner 2023
Blobby Pro
Desktop Microphone


Certificate
Red Dot Winner 2022
BOYA Blobby
Microphone


Certificate
Red Dot Winner 2022
BY-X3
Handheld gimbal

1/缪斯设计金奖



2/IF设计奖





1/金点设计奖

